

TALON UHD60 Decoder RUGGED H.265 | H.264

Model: UHD-SCD











【特徴】

- ➤ Rugged モデル
- ➤ UHD60(12G-SDI:3840x2160p)対応
- ➤ H.265 | H.264 | 10bit 4:2:2 対応
- ➤ 12G-SDI × 2 (Parallel HD-BNC)
- ▶ Web ブラウザ経由によるリモート・コントロール対応
- ▶ 対応ストリーミング・フォーマット: UDP, RTP, SRT™

12G-SDI 3840x 2160p 10bit 4:2:2 8 Audio Channels



TALON UHD60 Decoder RUGGED H.265 | H.264

Video Outputs:

2 x 12G-SDI (parallel HD-BNC)

Audio Outputs:

Embedded SDI 8Ch of audio (4 stereo pairs)

Video Output Resolution:

 Up to 3840 x 2160 (UHD) 60fps will automatically match input resolution

Video Formats (up to 3840x2160p60)

- 480i29.97, 576i25
- 720p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
- 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
- UHD 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

Color Depth:

Up to 10-bit 4:2:2

Input Streams:

- UDP, RTP, SRT™
- Number of Input Channels 1

Supported Video Input Compression:

H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Supported Audio Input Compression:

AAC-LC

Supported Input Audio Sample Rate

- 48kHz
- Audio Bitrate 64Kbps to 512Kbps

Software Features

- Enhanced Security Features
- · Remote Firmware Upgrade from Web
- Network Time Protocol
- JSON REST API for software integration
- Password Protected
- Embedded Closed Caption CEA-708 support
- SMPTE 2038 Support

Hardware Features

- Fanless Operation
- · Locking Power Jack
- · Status Display and LED's
- GigE Ethernet connection
- · Terminal for Chassis Ground

Enterprise Features

- · Customizable notice and consent banner
- · Secure HTTPS (SSL) web-based management
- · Open VPN Client
- · Whitelist/Firewall for Management IP Access
- · KLV support for in-band SDI Output

Add-on Option

1U Rackmount kit with active cooling for up to 3 Encoders

Mechanical:

- 55x62x15"
- Operating Temperature -20C to 60C (70C short term)
- Power 12V | 15W max

In the box:

- Decoder
- Power Supply
- Vibration Dampening Mounting Brackets
- Side Mount L-Brackets
- Power Switch Blind Plug for "always-on" operations

Included Brackets:



※ 製品の仕様や製品機能は、予告なく変更される場合がございます。

正規輸入販売代理店: 株式会社アイ・エム・シービデオソリューション営業部 ☎ 03-6908-9363 imc.info@im-c.co.jp〒160-0023 東京都新宿西新宿 7-21-1 新宿ロイヤルビル805